

TE KOOP

GOEDHART

MAKELAARS & TAXATEURS
SINDS 1975



Zoutershof 7 Roelofarendsveen

Vraagprijs € 575.000,-- K.K.)



Herenweg 97a
Meerkreuk 46
Korevaarstraat 19
Hoofdweg 667a

2465 AD **Rijnsaterwoude** 0172 - 50 99 73
2377 VM **Oude Wetering** 071 - 331 34 84
2311 JT **Leiden** 071 - 514 60 56
2131BB **Hoofddorp** 023 - 5540732

info@goedhartvastgoed.nl
www.goedhartvastgoed.nl

GOEDHART

MAKELAARS & TAXATEURS

SINDS 1975



GOEDHART MAKELAARS EN TAXATEURS

www.goedhartvastgoed.nl

Al onze informatie is geheel vrijblijvend en dient slechts te worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Luxe 2-onder-1-kap Herenhuis met garage, eigen oprit en een zonnige op het zuiden gelegen achtertuin direct aan vaarwater met eigen steiger!

Deze hoogwaardig afgewerkte woning is o.a. voorzien van een grote uitbouw op de begane grond, een onderheid terras, 5 slaapkamers, een kleedkamer/inloopkast en een luxe keuken en badkamer.

Het Zoutershof is op loopafstand gelegen van het centrum van Roelofarendsveen en het Braassemermeer.

Tevens is de ligging gunstig t.o.v. de uitvalswegen in de richting Amsterdam/Schiphol en Leiden/Den Haag.





Begane grond:

Parkeergelegenheid voor 2 auto's voor de woning, voortuin. Entree woning, ruime hal met garderobe, uitgebreide meterkast, toiletruimte v.v. hangend toilet en fonteintje, toegang tot de bijkeuken/garage/berging v.v. natuurstenen vloer, aansluiting voor wasmachine en droger, houten openslaande deuren aan de voorzijde en veel bergruimte.

Zeer royale uitgebouwde woonkamer met veel lichtinval door de grote raampartijen, eikenhouten visgraat parket, design gashaard (Kalfire), dubbele openslaande deuren naar de zonnige tuin op het zuiden voorzien van groot onderheid terras, siertuin en een hardhouten terras met hottub (houtgestookt). De tuin grenst direct aan vaarwater met doorvaart naar het Braasemmermeer.

De woonkamer is verdeelt in een zitgedeelte en een kamer-ensuite (fungeert nu als eetkamer) en is middels schuifdeuren met elkaar verbonden. In de woonkamer is er tevens een praktische trapkast aanwezig.

De royale woonkeuken is voorzien van een natuurstenen vloer en een luxe parallelle keukenopstelling met een vaste/geïntegreerde eethoek/eettafel voor 5 personen. De keukenopstelling is voorzien van diverse inbouwapparatuur waaronder o.a. stoom- en een heteluchtoven, afzuigkap, koelkast, vaatwasser, geïntegreerde spoelbak, prachtig Solitaire fornuis met dubbele oven/grill, 6-gaspitten en een grillplaat.



1e Etage:

De 1e etage is geheel voorzien van een eikenhouten lamelparketvloer. Overloop, kleedkamer/inloopkast, ruime slaapkamer aan de voorzijde met Frans balkon, 2e slaapkamer aan de voorzijde met praktische vaste kastruimte, royale (3e) slaapkamer aan de achterzijde met Frans balkon. De luxe badkamer is voorzien van een natuurstenen vloer met vloerverwarming, een badkamermeubel met dubbele wastafel, grote inloopdouche, 2 persoons-ligbad, vrijhangend toilet, designradiator, mechanische ventilatie en een spiegel met verwarming. De badkamervloer is voorzien van plavuizen met vloerverwarming.

2e Etage:

Via vaste trap te bereiken overloop, 2 ruime slaapkamers die beide voorzien zijn van eikenhouten lamelparket, Velux dakraam en vaste bergruimte.

Tuin:

Zonnige tuin op het zuiden gelegen met diverse terrassen, waaronder een onderheid terras direct bij de woning, en een terras aan de waterzijde. Vanuit de tuin is het mogelijk om vanaf de steiger met een sloep naar het Braassemermeer te varen.

Bijzonderheden:

- Bouwjaar: 2008, Woonoppervlakte.: 172 m²,
- Inhoud: ca. 616 m³, Perceeloppervlakte: 271 m².
- Optimaal geïsoleerd met vloer-, dak- en glasisolatie.
- Luxe en hoogwaardige afgewerkte woning!
- Het Braassemermeer is met een sloep te bereiken.
- Oplevering in overleg.





GOEDHART

MAKELAARS & TAXATEURS

SINDS 1975



GOEDHART MAKELAARS EN TAXATEURS

www.goedhartvastgoed.nl

Al onze informatie is geheel vrijblijvend en dient slechts te worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

GOEDHART

MAKELAARS & TAXATEURS

SINDS 1975



GOEDHART MAKELAARS EN TAXATEURS

www.goedhartvastgoed.nl

Al onze informatie is geheel vrijblijvend en dient slechts te worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

GOEDHART

MAKELAARS & TAXATEURS

SINDS 1975



GOEDHART MAKELAARS EN TAXATEURS

www.goedhartvastgoed.nl

Al onze informatie is geheel vrijblijvend en dient slechts te worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

GOEDHART

MAKELAARS & TAXATEURS



SINDS 1975



GOEDHART MAKELAARS EN TAXATEURS

www.goedhartvastgoed.nl

Al onze informatie is geheel vrijblijvend en dient slechts te worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.



GOEDHART

MAKELAARS & TAXATEURS


SINDS 1975




GOEDHART MAKELAARS EN TAXATEURS

www.goedhartvastgoed.nl

Al onze informatie is geheel vrijblijvend en dient slechts te worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.





GOEDHART

MAKELAARS & TAXATEURS

SINDS 1975



GOEDHART MAKELAARS EN TAXATEURS


www.goedhartvastgoed.nl

Al onze informatie is geheel vrijblijvend en dient slechts te worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

GOEDHART

MAKELAARS & TAXATEURS

SINDS 1975



GOEDHART MAKELAARS EN TAXATEURS

www.goedhartvastgoed.nl

Al onze informatie is geheel vrijblijvend en dient slechts te worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

GOEDHART

MAKELAARS & TAXATEURS

SINDS 1975



GOEDHART MAKELAARS EN TAXATEURS

www.goedhartvastgoed.nl

Al onze informatie is geheel vrijblijvend en dient slechts te worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.



Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

ALKEM ADE
K
2941



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.


Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 19 januari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers



Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend
 © Zibber www.zibber.nl



Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend
 © Zibber www.zibber.nl



Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend
© Zibber www.zibber.nl



NEN 2580 Meetrapport

Object	Woning
Adres	Zoutershof 7
Postcode, plaats	2371 BK Roelofarendsveen
Opdrachtgever	Goedhart Makelaars & Taxateurs Rijnsaterwoude
Datum Meetrapport	12-01-2018
Certificaatnummer	98988



Inhoud

MEETCERTIFICAAT _____	3
TOELICHTING BIJ RAPPORT _____	4
Informatie over het rapport _____	4
Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader _____	4
Bruto vloeroppervlak _____	4
Bruto inhoud _____	5
Totaal gebruiksoppervlakte _____	5
Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte _____	5
Gebruiksoppervlakte wonen _____	6
Gebouwgebonden buitenruimte _____	6
Externe bergruimte _____	6
Voorbehouden & Aannames _____	6
VLAKKENTEKENING _____	7
MEETSTAAT _____	8
PLATTEGRONDEN _____	9

Meetcertificaat

Zibber B.V. heeft in opdracht van Goedhart Makelaars & Taxateurs Rijnsaterwoude dit NEN2580 meetrapport opgesteld conform de NTA 2581:2011 waarin de gebruiksoppervlakten en bruto-inhoud en vloeroppervlak zijn vast gesteld.

Object type	Woning
Adres	Zoutershof 7
Postcode/plaats	2371 BK Roelofarendsveen
Meetcertificaat type A	Op locatie gecontroleerd en gemeten
Certificaatnummer	98988
Status	Definitief
Datum meetopname	11-01-2018
Datum meetrapport	12-01-2018

	Totaal	
Gebruiksoppervlakte wonen	172,00	M ²
Gebruiksoppervlakte overige in pandige ruimte	0,00	M ²
Gebouw gebonden buitenruimte	4,20	M ²
Externe bergruimte	0,00	M ²
Bruto vloeroppervlak woning	243,40	M ²
Bruto inhoud woning	615,77	M ³

De meting en berekeningen zijn op basis van de "Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakten woningen" en "Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen" a.d.h.v. de NEN2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhoud van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. Op dit meetcertificaat zijn de in dit meetrapport genoemde aannames en voorbehouden van toepassing.

Rapport opgemaakt door B. van Beers, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw en voldoet aan de eisen van NTA 2581:2011



Eindhoven, 12-01-2018

Bas van Beers

Zibber B.V.

Toelichting bij rapport

Informatie over het rapport

Zibber B.V. heeft een NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiksoppervlakten gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven.

Het meetrapport is opgesteld conform de NTA:2011 NL

De meting en berekeningen zijn conform de richtlijnen NEN2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. Met uitzondering van de afwijkingen aangegeven in de meetinstructie Januari 2018 opgesteld door NVM, VastgoedPro, VBO, VNG, NRVt en de Waarderingskamer.

Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN2580:2007 NL, inzake 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden', inclusief het correctieblad C1:2008 en voor zover relevant conform de NTA 2581 'Opstellen van meetrapporten volgens NEN2580'.

Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit rapport. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen alsmede de hiervan afgeleide "Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakten woningen volgens NEN2580" en de "Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN2580" in de Januari 2018 versies vastgesteld door NVM, VastgoedPro, VBO, VNG, NRVt en de Waarderingskamer.

Bruto vloeroppervlak

De bruto vloeroppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of een groep van ruimten omhullen.

- Bij bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide met een oppervlakte die groter dan of gelijk is aan $\geq 4 \text{ m}^2$ (inclusief de ruimte voor verticaal verkeer).
- Indien binnenruimte aan een aanpalende binnenruimte grenst, moet worden gerekend tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie.
- Indien een Gebouwgebonden Buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan het BVO van de binnenruimte.

Bruto inhoud

De berekening voor de inhoud is gebaseerd op Meetinstructie Bruto inhoud woningen Januari 2018 opgesteld door NVM, VastgoedPro, VBO, VNG en de Waarderingskamer. Deze instructie is gebaseerd op de richtlijnen NEN2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. De afwijking van de meetinstructie t.o.v. de NEN 2580 is dat er vaste aannames omtrent vloeren, dakconstructie en woningscheidende muren. Voor ieder van deze constructies wordt een aanname gesteld van 30 cm met uitzondering van de begane grond vloer en of keldervloer (indien het de onderste woonlaag betreft), deze wordt aangenomen als 40cm. Externe bergingen en gebouw gebonden buitenruimte worden niet opgeteld bij de bruto inhoud van de woning.

Totaal gebruiksoppervlakte

In dit meetrapport wordt de gebruiksoppervlakte van een woning onderverdeeld volgens de meetinstructie in vier oppervlakten. De NEN 2580 kent deze onderverdeling niet. Bij de gebruiksoppervlakte van de woning wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Gebruiksoppervlakte wonen
- Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte
- Gebouwgebonden buitenruimte
- Externe bergruimte

In beginsel dient gebruiksoppervlakte 1,50 m of hoger te zijn met uitzondering van ruimte onder trappen. Dragende en niet-dragende binnenwanden worden meegerekend om tot het gebruiksoppervlak te komen. De volgende onderdelen dienen niet meegerekend te worden tot gebruiksoppervlak:

- Een oppervlakte van een vide, trapgat of combinatie van beiden waarvan de oppervlakte groter is dan of gelijk is aan 4 m²;
- De oppervlakte van een leidingschacht, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande bouwconstructie wordt niet tot de gebruiksoppervlakte gerekend, indien deze 0,50 m² of groter is;
- De oppervlakte van een liftschacht wordt niet tot de gebruiksoppervlakte gerekend.

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte

Een ruimte(n) is Overig Inpandige Ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt:

- Het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog;
- Het hoogste punt van de ruimte is boven de 2,00 meter, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2,00 m is kleiner dan 4,0 m² (alleen van toepassing wanneer er ook sprake is van een gedeelte van de ruimte met een hoogte van minder dan 2,00 m);
- De ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een kelder, fietsenstalling of een garage; -
- Er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met wegklapbare of opvouwbaar en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m²)

Gebruiksoppervlakte wonen

De gebruiksoppervlakte wonen volgt door de totale gebruiksoppervlakte te verminderen met de gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte.

Gebouwgebonden buitenruimte

Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon of dakterras. Bij een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN 2580. Een carport waarvan de dakconstructie is verbonden met de woning wordt gerekend tot gebouwgebonden buitenruimte.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dakopstand of rand van de vloerconstructie.

Externe bergruimte

Een ruimte is een externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is door de woning te verlaten. Verder geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben. Indien er meerdere externe bergruimten zijn worden de gemeten oppervlaktes bij elkaar opgeteld.


Voorbehouden & Aannames

Onder NEN 2580:2007 wordt verstaan NEN 2580 uitgave mei 2007, inclusief correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. Bij gebouwen van 200 m² BVO en meer Gemeten is vanaf de in dit meetrapport genoemde tekening(en). Bij gebouwen van 200 m² BVO en meer geldt: Het verschil tussen de totaalsom van de gemeten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie bedraagt minder dan 0,5 %, er van uitgaand dat de totale lengte- resp. breedtemaat van het gebouw maximaal 0,25 % afwijkt van de gemeten maat. Bij gebouwen kleiner dan 200 m² BVO geldt: Gemeten is vanaf de in dit meetrapport genoemde tekening(en). Het verschil tussen de totaalsom van de gemeten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie bedraagt minder dan 1 m².

Omdat gemeten wordt aan de hand van de branche brede meetinstructie wordt het gebruiksoppervlakte inclusief de oppervlakte van de dragende binnenwanden gemeten. Er worden tevens vaste aannames omtrent vloeren, dakconstructie en woningscheidende muren gedaan. Voor ieder van deze constructies wordt een aanname gesteld van 30 cm met als uitzondering de begane grond vloer en keldervloer, deze wordt aangenomen als 40 cm.

Vlakkentekening

Deze vlakkentekening behoort bij het adres: Zoutershof 72371 BK Roelofarendsveen en meetcertificaat 98988 met datum: 12-01-2018




Meetstaat

8

Plattegronden







Zibber[®]

serious impact